

干 漆

Ganqi

TOXICODENDRI RESINA

本品为漆树科植物漆树 *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F. A. Barkl. 的树脂经加工后的干燥品。一般收集盛漆器具底留下的漆渣，干燥。

【性状】 本品呈不规则块状，黑褐色或棕褐色，表面粗糙，有蜂窝状细小孔洞或呈颗粒状。质坚硬，不易折断，断面不平坦。具特殊臭气。

【鉴别】 (1) 本品粉末棕褐色。半透明不规则块状，黄棕色至红棕色，边缘淡黄棕色，表面常见放射状纹理，有时略呈层片状重叠。

(2) 取本品一小块，置瓷蒸发皿中，点火即燃烧，产生黑烟并发出强烈漆臭。

(3) 取本品粉末 1g，加乙醇 10ml，置热水浴中加热 5 分钟，放冷，滤过。取滤液 1ml，加三氯化铁试液 1~2 滴，显墨绿色。

【检查】 水分 不得过 7.0% (附录 IX H 第二法)。

总灰分 不得过 8.0% (附录 IX K)。

酸不溶性灰分 不得过 5.0% (附录 IX K)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法 (附录 X A) 项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 1.2%。

饮片

【炮制】 取干漆，置火上烧枯；或砸成小块，置锅中炒至焦枯黑烟尽，取出，放凉。

【性味与归经】 辛，温；有毒。归肝、脾经。

【功能与主治】 破瘀通经，消积杀虫。用于瘀血经闭，癥瘕积聚，虫积腹痛。

【用法与用量】 2~5g。

【注意】 孕妇及对漆过敏者禁用。

【贮藏】 密闭保存，防火。