

DB33

浙 江 省 地 方 标 准

DB33/XXXX—XXXX

食品安全地方标准

铁皮石斛花

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

浙江省卫生健康委员会 发布

前 言

本标准首次发布。

食品安全地方标准

铁皮石斛花

1 范围

本标准适用于干制铁皮石斛花。

2 术语和定义

2.1 铁皮石斛花

以兰科植物铁皮石斛 *Dendrobium officinale* Kimura et Migo 的花蕾或鲜花为原料，经拣选、去杂、干燥而成。

3 技术要求

3.1 原料要求

3.1.1 应具有铁皮石斛鲜花及花蕾特有的自然品质特征及固有的色、香、味。

3.1.2 应洁净，有的鲜花及花蕾基部可见花梗，但不得混入异种花及叶等夹杂物。

3.2 感官要求

感官要求应符合表1规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
色泽	花片青绿色至淡黄色，唇瓣带紫红色	取适量样品放入洁净白色瓷盘中，在自然光线下目测其干品色泽、有无杂质。取3g样品，置清洁玻璃杯中，加150mL沸水冲泡3min后目视、鼻嗅，口尝。
组织形态	带花及花蕾的花序，无霉变，无虫蛀	
滋、气味	香气清香、味甘，无霉味及其它异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分，%	≤ 10.0	GB 5009.3

粗多糖（以无水葡萄糖计），%	≥	5.0	参照中国药典铁皮石斛粗多糖含量的测定
----------------	---	-----	--------------------

3.4 污染物限量

污染物限量应符合表3规定。

表 3 污染物限量

项目	指标	检验方法	
铅（以Pb计），mg/kg	≤	2.0	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤	0.5	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤	0.1	GB 5009.17
镉（以Cd计），mg/kg	≤	0.5	GB 5009.15

3.5 农药残留指标

农药残留应符合表4及国家有关规定。

表 4 农药残留指标

项目	指标	检验方法	
吡虫啉，mg/kg	≤	5.0	GB 23200.13
烯酰吗啉，mg/kg	≤	5.0	GB 23200.13
苯醚甲环唑，mg/kg	≤	10.0	GB 23200.113
噻呋酰胺，mg/kg	≤	7.0	GB 23200.9
啶氧菌酯，mg/kg	≤	1.0	GB 23200.13
咪鲜胺，mg/kg	≤	2.0	GB 23200.11
四聚乙醛，mg/kg	≤	1.0	—
其他农药残留	应符合GB 2763的规定		

4 每日推荐食用量和不适宜人群

每日推荐食用量为干品3.0g。婴幼儿、孕妇及乳母不宜食用。