

合规服务咨询报告

食品伙伴网食品安全合规事业部

《食品中胺苯磺隆等17种农药最大残留限量（征求意见稿）》与GB 2763-2019标准文本比对

1、比对说明

食品伙伴网将《食品中胺苯磺隆等17种农药最大残留限量（征求意见稿）》与GB 2763-2019文本做了比对，**红色字体为新增数据**，**绿色字体为修订数据**，**蓝色字体为删除数据**。

2、扩大适用范围

16种农药扩大其残留限量的适用范围，包括胺苯磺隆、百草枯、丁硫克百威、毒死蜱、甲拌磷、甲磺隆、甲基异柳磷、克百威、乐果、硫丹、氯磺隆、三氯杀螨醇、三唑磷、杀扑磷、溴甲烷、乙酰甲胺磷，共新增276项最大残留限量。

例如，硫丹在以下食品类别中的最大残留限量为0.05mg/kg：蔬菜：鳞茎类蔬菜、芸薹属类蔬菜、叶菜类蔬菜、茄果类蔬菜、瓜类蔬菜（黄瓜除外）、豆类蔬菜、茎类蔬菜、根茎类和薯芋类蔬菜（甘薯、芋、马铃薯除外）、水生类蔬菜、芽菜类蔬菜、其他类蔬菜；水果：柑橘类水果、仁果类水果（苹果、梨除外）、核果类水果、浆果和其他小型水果、热带和亚热带水果（荔枝除外）；坚果（榛子、澳洲坚果除外）；糖料（甘蔗除外）；饮料类（茶叶、咖啡豆和可可豆除外）；食用菌；调味料（果类调味料、种子类调味料、根茎类调味料除外）；药用植物。

3、最大残留限量修订

15种农药修订最大残留限量，包括百草枯、丁硫克百威、毒死蜱、氟苯虫酰胺、甲磺隆、甲基异柳磷、克百威、乐果、硫丹、氯磺隆、三氯杀螨醇、三唑磷、杀扑磷、溴甲烷、乙酰甲胺磷。共修订了169项最大残留限量，例如甲磺隆在糙米中的最大残留限量由0.05mg/kg修订为0.01mg/kg；在小麦中的最大残留限量由0.05mg/kg修订为0.01mg/kg。

其中，氟苯虫酰胺、甲基异柳磷、乐果修订的最大残留以及百草枯修订的部分最大残留限量由临时限量变为正式限量，例如乐果在苹果中的最大残留限量由1*mg/kg修订为0.05mg/kg。

4、测定方法新增、修订、删除

新增15种246项最大残留限量的检测方法，包括百草枯、丁硫克百威、毒死蜱、氟苯虫酰胺、甲拌磷、甲磺隆、甲基异柳磷、克百威、乐果、硫丹、氯磺隆、三氯杀螨醇、三唑磷、杀扑磷、乙酰甲胺磷。例如，增加了丁硫克百威在水果中的最大残留限量按照GB 23200.13规定的方法测定。在食用菌中的最大残留限量参照GB 23200.13规定的方法测定。

修订了氯磺隆在小麦种的检测方法，由GB/T 20770变为GB/T 20769。

删除了毒死蜱、甲基异柳磷、克百威、三氯杀螨醇、杀扑磷、乙酰甲胺磷6种农药残留限量检测的部分方法，涉及47项最大残留限量。例如，克百威在蔬菜中残留限量的检测方法删除NY/T 761，由“按照GB 23200.112、NY/T 761规定的方法测定”变为“按照GB 23200.112规定的方法测定”。

《食品中胺苯磺隆等17种农药最大残留限量（征求意见稿）》与GB 2763-2019标准文本比对																				
农药 编号	农药中文名称		农药英文名称		ADI (mg/kg bw)		残留物		主要用途		食品类别/名称		最大残留 限量 (mg/kg)		检测方法		备注		修订 类型	修订说明
	征求意见 稿	GB 2763- 2019	征求意见 稿	GB 2763- 2019	征求意见 稿	GB 2763 -	征求意见 稿	GB 2763- 2019	征求意见 稿	GB 2763- 2019	征求意见 稿	GB 2763- 2019	征求意见 稿	GB 2763 -	征求意见稿	GB 2763- 2019	征求意见 稿	GB 2763- 2019		
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	谷物： 稻类		0.01 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	谷物： 麦类		0.01 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	谷物： 旱粮类		0.01 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	谷物： 杂粮类		0.01 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	油料和 油脂： 小型油 籽类		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	油料和 油脂： 中型油 籽类		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	油料和 油脂： 大型油 籽类		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜		0.01 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜		0.01 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜		0.01 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适用 范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜		0.01 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适用 范围

附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：瓜类蔬菜		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：豆类蔬菜		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：茎类蔬菜		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：根茎类和薯芋类蔬菜		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：水生类蔬菜		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：芽菜类蔬菜		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：其他类蔬菜		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	水果：柑橘类水果		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	水果：仁果类水果		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	水果：核果类水果		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	水果：浆果和其他小型水果		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	水果：热带和亚热带水果		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	水果：瓜果类水果		0.01*				*该限量为临时限量	新增	扩大适用范围

附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	坚果		0.02*				*该限量为临时限		新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	糖料		0.01*				*该限量为临时限		新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	饮料类		0.02*				*该限量为临时限		新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	食用菌		0.01*				*该限量为临时限		新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	调味料		0.02*				*该限量为临时限		新增	扩大适用范围
附件2 4.1	胺苯磺隆	胺苯磺隆	ethametsulfuron	ethametsulfuron	0.2	0.2	胺苯磺隆	胺苯磺隆	除草剂	除草剂	药用植物		0.02*				*该限量为临时限		新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯	百草枯阳离子,以二氯百草枯	除草剂	除草剂	谷物:稻类(稻谷除外)		0.01		按照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	谷物:稻谷	谷物:稻谷	0.01	0.05	按照SN/T 0293规定的方法测定	检测方法参照SN/T 0293规定的方法测定。			修订	修订了残留限量,由0.05变为0.01
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯	百草枯阳离子,以二氯百草枯	除草剂	除草剂	谷物:麦类		0.01		按照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	谷物:小麦粉	谷物:小麦粉	0.01	0.5	按照SN/T 0293规定的方法测定	检测方法参照SN/T 0293规定的方法测定。			修订	修订了残留限量,由0.5变为0.01
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	谷物:旱粮类(玉米、高粱除外)		0.01		按照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	谷物:玉米	谷物:玉米	0.01	0.1	按照SN/T 0293规定的方法测定	检测方法参照SN/T 0293规定的方法测定。			修订	修订了残留限量,由0.1变为0.01

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	谷物: 高粱	谷物: 高粱	0.01	0.03	按照SN/T 0293 规定的方法测定	检测方法参 照SN/T 0293 规定的方法 测定。			修订	修订了 残留限 量, 由 0.03变 为0.01
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	谷物: 杂粮类	谷物: 杂粮类	0.01	0.5	按照SN/T 0293 规定的方法测定	检测方法参 照SN/T 0293 规定的方法 测定。			修订	修订了 残留限 量, 由 0.5变为 0.01
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	油料和 油脂: 小型油 籽类		0.01		按照SN/T 0293 规定的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	油料和 油脂: 菜籽油	油料和 油脂: 菜籽油	0.01	0.05 *	按照SN/T 0293 规定的方法测定			*该限 量为临 时限量	修订 、新 增	修订了 残留限 量, 由 0.05*变 为 0.01; 修订临 时限量 为正式 限量; 增加了 检测方 法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	油料和 油脂: 中型油 籽类 (棉籽 除外)		0.01		按照SN/T 0293 规定的方法测定				新增	扩大适 用范围

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	油料和油脂:棉籽	油料和油脂:棉籽	0.01	0.2*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.2*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	油料和油脂:大型油籽类(葵花籽、大豆除外)		0.01		按照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	油料和油脂:葵花籽	油料和油脂:葵花籽	0.01	2*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由2*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	油料和油脂:大豆	油料和油脂:大豆	0.01	0.5*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.5*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:鳞茎类蔬菜	蔬菜:鳞茎类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:芸薹属类蔬菜	蔬菜:芸薹属类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:叶菜类蔬菜	蔬菜:叶菜类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:茄果类蔬菜	蔬菜:茄果类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:瓜类蔬菜	蔬菜:瓜类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:豆类蔬菜	蔬菜:豆类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:茎类蔬菜	蔬菜:茎类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:根茎类和薯芋类蔬菜	蔬菜:根茎类和薯芋类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:水生类蔬菜	蔬菜:水生类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:芽菜类蔬菜	蔬菜:芽菜类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	蔬菜:其他类蔬菜	蔬菜:其他类蔬菜	0.01	0.05*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	水果:柑橘类水果(柑、橘、橙除外)	水果:柑橘类水果(柑、橘、橙除外)	0.01	0.02*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.02*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	水果:柑	水果:柑	0.01	0.2*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.2*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	水果:橘	水果:橘	0.01	0.2*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.2*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	水果: 橙	水果: 橙	0.01	0.2*	按照SN/T 0293 规定的方法测定			*该限 量为临 时限量	修订 、新 增	修订了 残留限 量, 由 0.2*变 为 0.01; 修订临 时限量 为正式 限量; 增加了 检测方 法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	水果: 苹果	水果: 苹果	0.01	0.05 *	按照SN/T 0293 规定的方法测定			*该限 量为临 时限量	修订 、新 增	修订了 残留限 量, 由 0.05*变 为 0.01; 修订临 时限量 为正式 限量; 增加了 检测方 法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.00 5	0.00 5	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	百草枯 阳离子, 以二氯 百草枯 表示。	除草剂	除草剂	水果: 热带和 亚热带 水果 (橄榄 、香蕉 除外)		0.01		按照SN/T 0293 规定的方法测定				新增	扩大适 用范围

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	水果:橄榄	水果:橄榄	0.01	0.1*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.1*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	水果:香蕉	水果:香蕉	0.01	0.02*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.02*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	水果:瓜果类水果	水果:瓜果类水果	0.01	0.02*	按照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.02*变为0.01;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	坚果	坚果	0.02	0.05*	参照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.05*变为0.02;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	糖料		0.01		参照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	饮料类(茶叶、啤酒花除外)		0.02		参照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	饮料类:茶叶	饮料类:茶叶	0.02	0.2	参照SN/T 0293规定的方法测定	检测方法参照SN/T 0293规定的方法测定。		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量,由0.2*变为0.02
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。	除草剂	除草剂	饮料类:啤酒花	饮料类:啤酒花	0.02	0.1*	参照SN/T 0293规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量,由0.1*变为0.02;修订临时限量为正式限量;增加了检测方法

附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯	百草枯阳离子,以二氯百草枯	除草剂	除草剂	食用菌		0.01		参照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯	百草枯阳离子,以二氯百草枯	除草剂	除草剂	调味料		0.02		参照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.2	百草枯	百草枯	paraquat	paraquat	0.005	0.005	百草枯阳离子,以二氯百草枯	百草枯阳离子,以二氯百草枯	除草剂	除草剂	药用植物		0.02		参照SN/T 0293规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜:鳞茎类蔬菜(韭菜除外)		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜:韭菜	蔬菜:韭菜	0.01	0.05	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量,由0.05变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜:芸薹属类蔬菜(结球甘蓝除外)		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜:结球甘蓝	蔬菜:结球甘蓝	0.01	1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量,由1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜:叶菜类蔬菜(菠菜、普通白菜、芹菜、大白菜除外)		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围

附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：菠菜	蔬菜：菠菜	0.01	0.05	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.05变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：普通白菜	蔬菜：普通白菜	0.01	0.05	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.05变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：芹菜	蔬菜：芹菜	0.01	0.05	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.05变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：大白菜	蔬菜：大白菜	0.01	0.05	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.05变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：茄果类蔬菜（番茄、茄子、辣椒、甜椒、黄秋葵除外）		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：番茄	蔬菜：番茄	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：茄子	蔬菜：茄子	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01

附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：辣椒	蔬菜：辣椒	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：甜椒	蔬菜：甜椒	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：黄秋葵	蔬菜：黄秋葵	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：瓜类蔬菜（黄瓜、节瓜除外）		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：黄瓜	蔬菜：黄瓜	0.01	0.2	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.2变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：节瓜	蔬菜：节瓜	0.01	1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：豆类蔬菜（菜用大豆除外）		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：菜用大豆	蔬菜：菜用大豆	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01

附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：茎类蔬菜		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：根茎类和薯芋类蔬菜（甘薯除外）		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：甘薯	蔬菜：甘薯	0.01	1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：水生类蔬菜		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：芽菜类蔬菜		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：其他类蔬菜		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：柑橘类水果（柑、橘、橙、柚、柠檬除外）		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：柑	水果：柑	0.01	1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：橘	水果：橘	0.01	1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由1变为0.01

附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：橙	水果：橙	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：柚	水果：柚	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：柠檬	水果：柠檬	0.01	0.1	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：仁果类水果（苹果除外）		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：苹果	水果：苹果	0.01	0.2	按照GB 23200.13规定的方法测定	按照GB 23200.13规定的方法测定			修订	修订了残留限量，由0.2变为0.01
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：核果类水果		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：浆果和其他小型水果		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：热带和亚热带水果		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	水果：瓜果类水果		0.01		按照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	饮料类：茶叶		0.01		参照GB 23200.13规定的方法测定			新增	扩大适用范围	

附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	食用菌		0.01		参照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.3	丁硫克百威	丁硫克百威	carbosulfan	carbosulfan	0.01	0.01	丁硫克百威	丁硫克百威	杀虫剂	杀虫剂	药用植物		0.02		参照GB 23200.13规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：鳞茎类蔬菜（韭菜）		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：韭菜	蔬菜：韭菜	0.05	0.1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由0.1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：芸薹属类蔬菜（结球甘蓝、花椰菜除外）		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：结球甘蓝	蔬菜：结球甘蓝	0.05	1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158

附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：花椰菜	蔬菜：花椰菜	0.05	1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：叶菜类蔬菜（菠菜、普通白菜、叶用莴苣、大白菜、芹菜除		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：菠菜	蔬菜：菠菜	0.05	0.1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由0.1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158

附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：普通白菜	蔬菜：普通白菜	0.05	0.1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由0.1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：叶用莴苣	蔬菜：叶用莴苣	0.05	0.1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由0.1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：大白菜	蔬菜：大白菜	0.05	0.1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由0.1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：茄果类蔬菜（番茄）		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围

附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：番茄	蔬菜：番茄	0.05	0.5	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由0.5变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：瓜类蔬菜(黄瓜除		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：黄瓜	蔬菜：黄瓜	0.05	0.1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由0.1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：豆类蔬菜(菜豆、食荚豌豆除外)		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围

附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：菜豆	蔬菜：菜豆	0.05	1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：茎类蔬菜(芦笋、朝鲜蓟)		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：根茎类和薯芋类蔬菜(萝卜、胡萝卜、根芹菜、芋)		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：萝卜	蔬菜：萝卜	0.05	1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158

附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：胡萝卜	蔬菜：胡萝卜	0.05	1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：根芹菜	蔬菜：根芹菜	0.05	1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：芋	蔬菜：芋	0.05	1	按照GB 23200.113、NY/T 761规定的方法测定。	检测方法按照GB 23200.8、GB 23200.113、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由1变为0.05；删除检测方法GB 23200.8、SN/T 2158
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：水生类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：芽菜类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的				新增	扩大适用范围
附件2 4.4	毒死蜱	毒死蜱	chlorpyrifos	chlorpyrifos	0.01	0.01	毒死蜱	毒死蜱	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：其他类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761规定的				新增	扩大适用范围

附件2 4.5	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	flubendiamide	flubendiamide	0.02	0.02	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	杀虫剂	杀虫剂	谷物：稻谷	谷物：稻谷	0.01	0.5*	参照GB 23200.76规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量，由0.5*变为0.01；修订临时限量为正式限量；增加了检测方法
附件2 4.5	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	flubendiamide	flubendiamide	0.02	0.02	氟苯虫酰胺	氟苯虫酰胺	杀虫剂	杀虫剂	谷物：糙米	谷物：糙米	0.01	0.2*	参照GB 23200.76规定的方法测定			*该限量为临时限量	修订、新增	修订了残留限量，由0.2*变为0.01；修订临时限量为正式限量；增加了检测方法
附件2 4.6	甲拌磷	甲拌磷	phorate	phorate	0.0007	0.0007	甲拌磷其氧类似物（亚砷、砷）之和,以甲拌磷	甲拌磷其氧类似物（亚砷、砷）之和,以甲拌磷	杀虫剂	杀虫剂	食用菌		0.01		参照GB 23200.113规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.6	甲拌磷	甲拌磷	phorate	phorate	0.0007	0.0007	甲拌磷其氧类似物（亚砷、砷）之和,以甲拌磷	甲拌磷其氧类似物（亚砷、砷）之和,以甲拌磷	杀虫剂	杀虫剂	药用植物		0.02		参照GB 23200.113规定的方法测定				新增	扩大适用范围

附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	谷物：稻类（糙米除外）		0.01		按照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	谷物：糙米	谷物：糙米	0.01	0.05	按照SN/T 2325规定的方法测定	测定方法按照SN/T 2325规定的方法测定。			修订	修订了残留限量，由0.05变为0.01
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	谷物：麦类（小麦除外）		0.01		按照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	谷物：小麦	谷物：小麦	0.01	0.05	按照SN/T 2325规定的方法测定	测定方法按照SN/T 2325规定的方法测定。			修订	修订了残留限量，由0.05变为0.01
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	谷物：旱粮类		0.01		按照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	谷物：杂粮类		0.01		按照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	油料和油脂：小型油籽类		0.02		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	油料和油脂：中型油籽类		0.02		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	油料和油脂：大型油籽类		0.02		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：鳞茎类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：芸薹属类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围

附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：叶菜类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：茄果类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：瓜类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：豆类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：茎类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：根茎类和薯芋类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：水生类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：芽菜类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜：其他类蔬菜		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	水果：柑橘类水果		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	水果：仁果类水果		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	水果：核果类水果		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	水果：浆果和其他小型水果		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	水果：热带和亚热带水果		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围

附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-methyl	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	水果：瓜果类水果		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	坚果		0.02		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	糖料		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	饮料类		0.02		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	食用菌		0.01		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	调味料		0.02		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.7	甲磺隆	甲磺隆	metsulfuron-methyl	metsulfuron-	0.25	0.25	甲磺隆	甲磺隆	除草剂	除草剂	药用植物		0.02		参照SN/T 2325规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.8	甲基异柳磷	甲基异柳磷	isofenphos-methyl	isofenphos-methyl	0.003	0.003	甲基异柳磷	甲基异柳磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：甘薯	蔬菜：甘薯	0.01	0.05*	按照GB 23200.113 规定的方法测定	按照GB 23200.113、GB/T 5009.144规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订、删除	修订了残留限量，由0.05*变为0.01；修订临时限量为正式限量；删除检测方法GB/T 5009.144；
附件2 4.8	甲基异柳磷	甲基异柳磷	isofenphos-methyl	isofenphos-methyl	0.003	0.003	甲基异柳磷	甲基异柳磷	杀虫剂	杀虫剂	饮料类：茶叶		0.01		参照GB 23200.113、GB/T 5009.144				新增	扩大适用范围
附件2 4.8	甲基异柳磷	甲基异柳磷	isofenphos-methyl	isofenphos-methyl	0.003	0.003	甲基异柳磷	甲基异柳磷	杀虫剂	杀虫剂	食用菌		0.01		参照GB 23200.113、GB/T 5009.144				新增	扩大适用范围
附件2 4.8	甲基异柳磷	甲基异柳磷	isofenphos-methyl	isofenphos-methyl	0.003	0.003	甲基异柳磷	甲基异柳磷	杀虫剂	杀虫剂	药用植物		0.02		参照GB 23200.113、GB/T 5009.144				新增	扩大适用范围

附件2 4.9	克百威	克百威	carbofuran	carbofuran	0.001	0.001	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜: 马铃薯	蔬菜: 马铃薯	0.02	0.1	按照GB 23200.112 规定的方法测定	按照GB 23200.112、 NY/T 761 规定的方法测定			修订、删除	修订了残留限量, 由0.1变为0.02; 删除检测方法NY/T 761
附件2 4.9	克百威	克百威	carbofuran	carbofuran	0.001	0.001	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	杀虫剂	杀虫剂	糖料: 甘蔗	糖料: 甘蔗	0.02	0.1	参照GB 23200.112 规定的方法测定	参照GB 23200.112、 NY/T 761 规定的方法测定			修订、删除	修订了残留限量, 由0.1变为0.02; 删除检测方法NY/T 761
附件2 4.9	克百威	克百威	carbofuran	carbofuran	0.001	0.001	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	杀虫剂	杀虫剂	饮料类: 茶叶	饮料类: 茶叶	0.02	0.05	参照GB 23200.112 规定的方法测定	按照GB 23200.112规定的方法测定			修订	修订了残留限量, 由0.05变为0.02
附件2 4.9	克百威	克百威	carbofuran	carbofuran	0.001	0.001	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	杀虫剂	杀虫剂	食用菌		0.02		参照GB 23200.112 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.9	克百威	克百威	carbofuran	carbofuran	0.001	0.001	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。	杀虫剂	杀虫剂	药用植物		0.05		参照GB 23200.112 规定的方法测定				新增	扩大适用范围

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜 (大蒜、洋葱、韭菜、葱、百合除外)		0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定			新增	扩大适用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 大蒜	蔬菜： 大蒜	0.05	0.2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 洋葱	蔬菜： 洋葱	0.05	0.2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 韭菜	蔬菜： 韭菜	0.05	0.2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 葱	蔬菜： 葱	0.05	0.2*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.2*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 百合	蔬菜： 百合	0.05	0.2*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.2*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜 (结球 甘蓝、 孢子甘 蓝、皱 叶甘蓝 、花椰 菜、芥 蓝、菜 薹)		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 结球甘 蓝	蔬菜： 结球甘 蓝	0.05	1*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 1*变为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.002	0.002	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：抱子甘蓝	蔬菜：抱子甘蓝	0.05	0.2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.002	0.002	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：花椰菜	蔬菜：花椰菜	0.05	1*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由1*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.002	0.002	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：芥蓝	蔬菜：芥蓝	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.002	0.002	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜：菜薹	蔬菜：菜薹	0.05	3*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由3*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜 （菠菜、普通白菜、叶用莴苣、芹菜、大白菜除外）	0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 菠菜	蔬菜： 菠菜	0.05	1*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由1*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 普通白菜	蔬菜： 普通白菜	0.05	1*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由1*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 叶用莴苣	蔬菜： 叶用莴苣	0.05	1*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由1*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芹菜	蔬菜： 芹菜	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 大白菜	蔬菜： 大白菜	0.05	1*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 1*变为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜 (番茄 、茄子 、辣椒 除外)		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 番茄	蔬菜： 番茄	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茄子	蔬菜： 茄子	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 辣椒	蔬菜： 辣椒	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 瓜类蔬 菜（西 葫芦、 苦瓜除 外）		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 西葫芦	蔬菜： 西葫芦	0.05	2*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 2*变为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 苦瓜	蔬菜： 苦瓜	0.05	3*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 3*变为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 豆类蔬菜（豌豆、菜豆、蚕豆、扁豆、豇豆、食荚豌豆）		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 豌豆	蔬菜： 豌豆	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 菜豆	蔬菜： 菜豆	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 蚕豆	蔬菜： 蚕豆	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 扁豆	蔬菜： 扁豆	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 豇豆	蔬菜： 豇豆	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 食荚豌豆	蔬菜： 食荚豌豆	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茎类蔬菜（芦笋、朝鲜蓟除外）		0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芦笋	蔬菜： 芦笋	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 朝鲜蓟	蔬菜： 朝鲜蓟	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 根茎类和薯芋类蔬菜（萝卜、胡萝卜、芜菁、马铃薯、甘薯、山药除外）		0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定				新增	扩大适用范围

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 萝卜	蔬菜： 萝卜	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 胡萝卜	蔬菜： 胡萝卜	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芜菁	蔬菜： 芜菁	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 马铃薯	蔬菜： 马铃薯	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 山药	蔬菜： 山药	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按 照GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 水生类 蔬菜		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芽菜类 蔬菜		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 其他类 蔬菜		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 柑橘类 水果 (柑、 橘、橙 、柠檬 、柚除 外)		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 柑	水果： 柑	0.05	2*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按 照GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 2*变为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 橘	水果： 橘	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 橙	水果： 橙	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 柠檬	水果： 柠檬	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 柚	水果： 柚	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 仁果类水果 (苹果、梨除外)		0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定				新增	扩大适用范围

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 苹果	水果： 苹果	0.05	1*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由1*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 梨	水果： 梨	0.05	1*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由1*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 核果类水果 (桃、油桃、李子、杏、樱桃、枣(鲜)除外)		0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 桃	水果： 桃	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 油桃	水果： 油桃	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 李子	水果： 李子	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 杏	水果： 杏	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 樱桃	水果： 樱桃	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 枣（鲜）	水果： 枣（鲜）	0.05	2*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由2*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 浆果和其他小型水果		0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 热带和亚热带水果（橄榄、芒果除外）		0.05		按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 橄榄	水果： 橄榄	0.05	0.5*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由0.5*变为0.05；修订临时限量为正式限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 芒果	水果： 芒果	0.05	1*	按照GB/T 20769、GB 23200.113、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法测定	测定方法按照GB 23200.113、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761 规定的方法测定		*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由1*变为0.05；修订临时限量为正式限量；

附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	水果： 瓜果类 水果		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法				新增	扩大适用 范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	饮料： 茶叶		0.05		按照GB 23200.113 规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	食用菌 (蘑菇 类 (鲜) 除外)		0.05		按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法				新增	扩大适用 范围
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	蘑菇类 (鲜)	蘑菇类 (鲜)	0.05	0.5*	按照GB/T 20769 、GB 23200.113 、GB/T 5009.145、NY/T 761 规定的方法 测定	测定方法按照 GB 23200.113、 GB/T 5009.145、 GB/T 20769 、NY/T 761 规定的方法 测定		*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 0.5*变 为 0.05； 修订临 时限量 为正式 限量；
附件2 4.10	乐果	乐果	dimethoate	dimethoate	0.00 2	0.00 2	乐果	乐果	杀虫剂	杀虫剂	药用植 物		0.05		参照GB 23200.113 规定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.00 6	0.00 6	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	杀虫剂	杀虫剂	谷物： 稻类		0.05		参照GB/T 5009.19 规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.00 6	0.00 6	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	杀虫剂	杀虫剂	谷物： 麦类		0.05		参照GB/T 5009.19 规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.00 6	0.00 6	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	杀虫剂	杀虫剂	谷物： 旱粮类		0.05		参照GB/T 5009.19 规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.00 6	0.00 6	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	α-硫丹和 β-硫丹及 硫丹硫酸 酯之	杀虫剂	杀虫剂	谷物： 杂粮类		0.05		参照GB/T 5009.19 规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围

附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	油料和 油脂： 小型油 籽类		0.05		按照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	油料和 油脂： 中型油 籽类 (棉籽 除外)		0.05		按照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	油料和 油脂： 大型油 籽类 (大豆 除外)		0.05		按照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 瓜类蔬 菜（黄 瓜除 外）		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 豆类蔬 菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适用 范围

附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茎类蔬 菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 根茎类 和薯芋 类蔬菜 (甘薯 、芋、 马铃薯 除外)		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 水生类 蔬菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芽菜类 蔬菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 其他类 蔬菜		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	水果： 柑橘类 水果		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	水果： 仁果类 水果 (苹果 、梨除 外)		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	水果： 核果类 水果		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围

附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	水果：浆果和其他小型水果		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	水果：热带和亚热带水果（荔枝除外）		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	坚果（榛子、澳洲坚果除外）		0.05		按照GB/T 5009.19 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	糖料（甘蔗除外）		0.05		按照GB/T 5009.19 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	饮料类（茶叶、咖啡豆和可可豆除外）		0.05		按照GB/T 5009.19 规定的方法测定				新增	扩大适用范围
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	饮料类：茶叶	饮料类：茶叶	0.05	10	按照GB/T 5009.19 规定的方法测定	测定方法参照GB/T 5009.19规定的方法测定。			修订	修订了残留限量，由10变为0.05
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	饮料类：咖啡豆	饮料类：咖啡豆	0.05	0.2	按照GB/T 5009.19 规定的方法测定	测定方法参照GB/T 5009.19规定的方法测定。			修订	修订了残留限量，由0.2变为0.05
附件2 4.11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和	杀虫剂	杀虫剂	饮料类：可可豆	饮料类：可可豆	0.05	0.2	按照GB/T 5009.19 规定的方法测定	测定方法参照GB/T 5009.19规定的方法测定。			修订	修订了残留限量，由0.2变为0.05

附件2 4. 11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	食用菌		0.05					新增	扩大适用 范围
附件2 4. 11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	调味料 (果类 调味料、种子 类调味料、根 茎类调味料除 外)		0.05		按照GB/T 5009.19 规定的 方法测定			新增	扩大适用 范围
附件2 4. 11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	调味料:果 类调味料	调味料:果 类调味料	0.05	5	按照GB/T 5009.19 规定的 方法测定	测定方法参 照GB/T 5009.19规定的 方法测定。		修订	修订了 残留限 量, 由5 变为 0.05
附件2 4. 11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	调味料:种 子类调味 料	调味料:种 子类调味 料	0.05	1	按照GB/T 5009.19 规定的 方法测定	测定方法参 照GB/T 5009.19规定的 方法测定。		修订	修订了 残留限 量, 由1 变为 0.05
附件2 4. 11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	调味料:根 茎类调味 料	调味料:根 茎类调味 料	0.05	0.5	按照GB/T 5009.19 规定的 方法测定	测定方法参 照GB/T 5009.19规定的 方法测定。		修订	修订了 残留限 量, 由 0.5变为 0.05
附件2 4. 11	硫丹	硫丹	endosulfan	endosulfan	0.006	0.006	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	α -硫丹和 β -硫丹及 硫丹硫酸 酯之和	杀虫剂	杀虫剂	药用植 物		0.05		参照GB/T 5009.19 规定的 方法测定			新增	扩大适用 范围
附件2 4. 12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfuron	chlorsulfuron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	谷物: 稻类		0.01		参照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适用 范围
附件2 4. 12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfuron	chlorsulfuron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	谷物: 麦类 (小麦 除外)		0.01		参照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适用 范围

附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	谷物： 小麦	谷物： 小麦	0.01	0.1	参照GB/T 20769 规定的方法测定	测定方法按照GB/T 20770规定的方法检测。			修订	修订了 残留限 量，由 0.1变为 0.01； 检测方 法由 GB/T 20770变 为GB/T 20769
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	谷物： 旱粮类		0.01		参照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	谷物： 杂粮类		0.01		参照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	油料和 油脂： 小型油 籽类		0.02		参照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	油料和 油脂： 中型油 籽类		0.02		参照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	油料和 油脂： 大型油 籽类		0.02		参照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 瓜类蔬		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定			新增	扩大适 用范围	

附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 豆类蔬		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 茎类蔬		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 根茎类 和薯芋 类蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 水生类 蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 芽菜类 蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	蔬菜： 其他类 蔬菜		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	水果		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	水果： 柑橘类 水果		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	水果： 仁果类 水果		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	水果： 核果类 水果		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	水果： 浆果和 其他小 型水果		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	水果： 热带和 亚热带 水果		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	水果： 瓜果类 水果		0.01		按照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	坚果		0.02		参照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围

附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	糖料		0.01		参照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	饮料类		0.02		参照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	食用菌		0.01		参照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	调味料		0.02		参照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.12	氯磺隆	氯磺隆	chlorsulfu ron	chlorsulfu ron	0.2	0.2	氯磺隆	氯磺隆	除草剂	除草剂	药用植 物		0.02		参照GB/T 20769 规定的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	谷物： 稻类		0.02		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	谷物： 麦类		0.02		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	谷物： 旱粮类		0.02		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	谷物： 杂粮类		0.02		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	油料和 油脂： 小型油 籽类		0.02		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	油料和 油脂： 中型油 籽类		0.02		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围

附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	油料和 油脂： 大型油 籽类		0.02		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	油料和 油脂： 棉籽油	油料和 油脂： 棉籽油	0.02	0.5	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.176规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.5变为 0.02； 删除检 测方法 GB/T 5009.17 6
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 瓜类蔬 菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围

附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 豆类蔬 菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 茎类蔬 菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 根茎类 和薯芋 类蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 水生类 蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 芽菜类 蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	蔬菜： 其他类 蔬菜		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	水果： 柑橘类 水果 (柑、 橘、橙 、柚、 柠檬除		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围

附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 柑	水果： 柑	0.01	1	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、 NY/T 761 规定的方法 测定。			修订、 删除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.01； 删除检 测方法 NY/T 761
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 橘	水果： 橘	0.01	1	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、 NY/T 761 规定的方法 测定。			修订、 删除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.01； 删除检 测方法 NY/T 761
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 橙	水果： 橙	0.01	1	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、 NY/T 761 规定的方法 测定。			修订、 删除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.01； 删除检 测方法 NY/T 761
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 柚	水果： 柚	0.01	1	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、 NY/T 761 规定的方法 测定。			修订、 删除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.01； 删除检 测方法 NY/T 761

附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 柠檬	水果： 柠檬	0.01	1	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、NY/T 761 规定的方法 测定。			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.01； 删除检 测方法 NY/T 761
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 仁果类 水果 (苹果 、梨除		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定			新增	扩大适 用范围	
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 苹果	水果： 苹果	0.01	1	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、NY/T 761 规定的方法 测定。			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.01； 删除检 测方法 NY/T 761
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 梨	水果： 梨	0.01	1	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、NY/T 761 规定的方法 测定。			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.01； 删除检 测方法 NY/T 761
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	水果： 核果类 水果		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定			新增	扩大适 用范围	

附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	水果： 浆果和 其他小 型水果		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	水果： 热带和 亚热带 水果		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	水果： 瓜果类 水果		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	坚果		0.02		参照GB 23200.113 规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	糖料		0.01		参照GB 23200.113 规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	饮料类 (茶叶 除外)		0.01		按照GB 23200.113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	饮料 类：茶 叶	饮料 类：茶 叶	0.01	0.2	按照GB 23200.113规定 的方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.176规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.2变为 0.01； 删除检 测方法 GB/T 5009.17 6

附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	食用菌		0. 01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构 体之和)	杀螨剂	杀螨剂	调味料 (薄荷, 留 兰香, 干辣 椒, 果 类调味 料, 种 子类调 味料, 根 茎类调 味料除 外)		0. 01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	调味 料: 薄 荷		0. 01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	调味 料: 留 兰香		0. 01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	调味 料: 干 辣椒		0. 01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围
附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	调味 料: 果 类调味 料		0. 01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适用 范围

附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	调味 料：种 子类调 味料		0.01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	调味 料：根 茎类调 味料		0.01		按照GB 23200. 113规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4. 13	三氯杀 螨醇	三氯杀 螨醇	dicofol	dicofol	0.00 2	0.00 2	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	三氯杀 螨醇 (o,p'-异 构体和 p,p'-异构	杀螨剂	杀螨剂	药用植 物		0.02		参照GB 23200. 113 规定 的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4. 14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.00 1	0.00 1	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜		0.05		按照GB 23200. 113、 NY/T 761 规定				新增	扩大适 用范围
附件2 4. 14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.00 1	0.00 1	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜 (结球 甘蓝除		0.05		按照GB 23200. 113、 NY/T 761 规定 的方法测定。				新增	扩大适 用范围
附件2 4. 14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.00 1	0.00 1	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 结球甘 蓝	蔬菜： 结球甘 蓝	0.05	0.1	蔬菜按照GB 23200. 113、 NY/T 761 规定 的方法测定。	检测方法按 照 GB23200. 113 、NY/T 761 规定的方法			修订	修订了 残留限 量，由 0.1变为 0.05
附件2 4. 14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.00 1	0.00 1	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜		0.05		按照GB 23200. 113、 NY/T 761 规定				新增	扩大适 用范围
附件2 4. 14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.00 1	0.00 1	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜		0.05		按照GB 23200. 113、 NY/T 761 规定				新增	扩大适 用范围
附件2 4. 14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.00 1	0.00 1	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 瓜类蔬 菜（节 瓜除		0.05		按照GB 23200. 113、 NY/T 761 规定 的方法测定。				新增	扩大适 用范围

附件2 4.14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.001	0.001	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 节瓜	蔬菜： 节瓜	0.05	0.1	蔬菜按照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定。	检测方法按照GB23200.113、NY/T 761 规定的方法			修订	修订了残留限量，由0.1变为0.05
附件2 4.14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.001	0.001	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 豆类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761 规定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.001	0.001	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茎类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761 规定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.001	0.001	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 根茎类和薯芋类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定。			新增	扩大适用范围	
附件2 4.14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.001	0.001	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 水生类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761 规定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.001	0.001	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芽菜类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761 规定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.14	三唑磷	三唑磷	triazophos	triazophos	0.001	0.001	三唑磷	三唑磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 其他类蔬菜		0.05		按照GB 23200.113、NY/T 761 规定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	谷物： 稻类		0.05		按照GB 23200.113 或参照NY/T 761 规			新增	扩大适用范围	
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	油料和油脂： 小型油籽类		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	油料和油脂： 中型油籽类		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定			新增	扩大适用范围	
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	油料和油脂： 大型油籽类		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定			新增	扩大适用范围	

附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	水果：柑	水果：柑	0.05	2	水果按照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定	检测方法按照GB23200.8、GB 23200.113、GB/T 14553、NY/T 761 规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由2变为0.05；删除检测方法GB23200.8、GB/T 14553
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	水果：橘	水果：橘	0.05	2	水果按照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定	检测方法按照GB23200.8、GB 23200.113、GB/T 14553、NY/T 761 规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由2变为0.05；删除检测方法GB23200.8、GB/T 14553
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	水果：橙	水果：橙	0.05	2	水果按照GB 23200.113、NY/T 761 规定的方法测定	检测方法按照GB23200.8、GB 23200.113、GB/T 14553、NY/T 761 规定的方法测定。			修订、删除	修订了残留限量，由2变为0.05；删除检测方法GB23200.8、GB/T 14553
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	坚果		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定				新增	扩大适用范围
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	糖料		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定				新增	扩大适用范围
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	饮料类		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定				新增	扩大适用范围

附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	食用菌		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定				新增	扩大适用范围
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	调味料		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定				新增	扩大适用范围
附件2 4.15	杀扑磷	杀扑磷	methidathion	methidathion	0.001	0.001	杀扑磷	杀扑磷	杀虫剂	杀虫剂	药用植物		0.05		参照GB 23200.113、NY/T 761 规定				新增	扩大适用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	谷物：稻类	谷物：稻类	0.02* 5*				*该限量为临时限量。	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由5*变为0.02*
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	谷物：麦类	谷物：麦类	0.02* 5*				*该限量为临时限量。	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由5*变为0.02*
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	谷物：旱粮类	谷物：旱粮类	0.02* 5*				*该限量为临时限量。	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由5*变为0.02*
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	谷物：杂粮类	谷物：杂粮类	0.02* 5*				*该限量为临时限量。	*该限量为临时限量	修订	修订了残留限量，由5*变为0.02*
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	油料和油脂：小型油籽类		0.05* 5*				*该限量为临时限量		新增	扩大适用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	油料和油脂：中型油籽类		0.05* 5*				*该限量为临时限量		新增	扩大适用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	油料和油脂：大型油籽类		0.05* 5*				*该限量为临时限量		新增	扩大适用范围

附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	油料和 油脂： 大豆	油料和 油脂： 大豆	0.05 *	5*			*该限量 为临时限 量。	*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 5*变为 0.02*
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 瓜类蔬 菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 豆类蔬 菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 茎类蔬 菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 根茎类 和薯芋 类蔬菜 (薯类 蔬菜除 外)		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 薯类蔬 菜	蔬菜： 薯类蔬 菜	0.02 *	5*			*该限量 为临时限 量。	*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 5*变为 0.02*
附件2 4. 16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 水生类 蔬菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围

附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 芽菜类 蔬菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	蔬菜： 其他类 蔬菜		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	水果： 柑橘类 水果		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	水果： 仁果类 水果		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	水果： 核果类 水果		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	水果： 浆果和 其他小 型水果 (草莓 除外)		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	水果： 草莓	水果： 草莓	0.02 *	30*			*该限量 为临时限 量。	*该限 量为临 时限量	修订	修订了 残留限 量，由 30*变为 0.02*
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	水果： 热带和 亚热带 水果		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	水果： 瓜果类 水果		0.02 *				*该限量 为临时限 量		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	坚果		0.05 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	糖料		0.02 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	饮料类		0.05 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适 用范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	食用菌		0.02 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适 用范围

附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	调味料		0.05 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适用 范围
附件2 4.16	溴甲烷	溴甲烷	methyl bromide	methyl bromide	1	1	溴甲烷	溴甲烷	熏蒸剂	熏蒸剂	药用植 物		0.05 *				*该限量 为临时限		新增	扩大适用 范围
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜	蔬菜： 鳞茎类 蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订、 删除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜	蔬菜： 芸薹属 类蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订、 删除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 叶菜类 蔬菜	蔬菜： 叶菜类 蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订、 删除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T

附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茄果类 蔬菜	蔬菜： 茄果类 蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 瓜类蔬 菜	蔬菜： 瓜类蔬 菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 豆类蔬 菜	蔬菜： 豆类蔬 菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T

附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 茎类蔬 菜（朝 鲜蓴除 外）	蔬菜： 茎类蔬 菜（朝 鲜蓴除 外）	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 朝鲜蓴	蔬菜： 朝鲜蓴	0.05	0.3	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.3变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 根茎类 和薯芋 类蔬菜	蔬菜： 根茎类 和薯芋 类蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T

附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 水生类 蔬菜	蔬菜： 水生类 蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 芽菜类 蔬菜	蔬菜： 芽菜类 蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	蔬菜： 其他类 蔬菜	蔬菜： 其他类 蔬菜	0.05	1	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由1 变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T

附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	水果： 柑橘类 水果	水果： 柑橘类 水果	0.05	0.5	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.5变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	水果： 仁果类 水果	水果： 仁果类 水果	0.05	0.5	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.5变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	水果： 核果类 水果	水果： 核果类 水果	0.05	0.5	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.5变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T

附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	水果： 浆果和 其他小 型水果	水果： 浆果和 其他小 型水果	0.05	0.5	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.5变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	水果： 热带和 亚热带 水果	水果： 热带和 亚热带 水果	0.05	0.5	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.5变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	水果： 瓜果类 水果	水果： 瓜果类 水果	0.05	0.5	按照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定	检测方法按 照 GB23200.113 、GB/T 5009.103、 GB/T 5009.145、 NY/T 761规 定的方法测 定			修订 、删 除	修订了 残留限 量，由 0.5变为 0.05； 删除检 测方法 GB/T 5009.10 3、 GB/T
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	饮料类： 茶叶		0.05		按照 GB 23200.113 规 定的方法测定				新增	扩大适 用范围
附件2 4.17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	食用菌		0.05		参照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围

附件2 4. 17	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	acephate	acephate	0.03	0.03	乙酰甲 胺磷	乙酰甲 胺磷	杀虫剂	杀虫剂	药用植 物		0.05		参照GB 23200.113、 NY/T 761 规定的 方法测定				新增	扩大适 用范围
--------------	-----------	-----------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	-----	-----	----------	--	------	--	--	--	--	--	----	------------

Foodma