ICS

DB15

内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准

DB 15/ XXXXX—XXXX

羊草青贮技术规程

Technical regulations for bale silage of Leymus Chinensis

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX

内蒙古自治区市场监督管理局 发 布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古农业大学提出。

本文件由内蒙古自治区畜牧业标准化技术委员会（SAM/TC 19）归口。

本文件起草单位：内蒙古农业大学等。

本文件主要起草人：贾玉山、格根图、王志军、都帅等。

羊草青贮技术规程

1 范围

本文件主要规定了羊草裹包青贮的原料、添加剂使用、打捆裹包、贮后管理、取用的技术要求。
本文件适用于内蒙古自治区羊草裹包青贮饲料的生产和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准
GB/T 22141 混合型饲料添加剂酸化剂通用要求
GB/T 22142 饲料添加剂有机酸通用要求
GB/T 22143 饲料添加剂无机酸通用要求
NY/T 1444 微生物饲料添加剂技术通则
NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件
NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

3 术语和定义

GB/T 10647 界定的下列术语和定义适用于本文件

3.1 羊草裹包青贮

将青绿羊草切碎打捆后使用拉伸膜进行包裹密封、厌氧保存的青贮饲料。

3.2 青贮添加剂

用于改善青贮饲料发酵品质，减少养分损失的添加剂。

4 原料

4.1 原料选择

原料产地环境条件应符合 NY/T 5010 的要求。

4.2 原料收获

在羊草抽穗期收割，留茬高度为 5～8cm。

4.3 原料含水量

晾晒使含水量在60～70%之间。

4.4 原料切碎长度

切碎长度在2～3cm之间。

5 添加剂使用

5.1 选择

选用促进乳酸菌发酵、保证青贮成功的各种青贮添加剂，在原料切碎或装填时喷洒。

5.2 使用

添加剂的使用应符合 GB/T22141、GB/T22142、GB/T22143、NY/T 1444 的规定。

6 打捆裹包

采用专用青贮打捆机对原料进行打捆，打捆后应迅速利用包膜机对其完成裹包处理，裹包密度控制在 650 kg/m^3 以上，拉伸膜层数在 4 层以上。

7 贮后管理

在运输、堆垛时要注意保护膜的完好性，发现有破损时要及时修补。堆放时，柱体的圆形底面朝下，摞起的裹包草捆不超过 3 层。

8 取用

8.1 发酵时间

取用在发酵 45 天以上。

8.2 取用方法

根据饲喂量取用，现取现用，取后及时密封，取出后不宜放置过久，以防变质。