ICS
CCS 点击此处添加 CCS 号

DB15

内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准

DBXX/TXXXX—XXXX

阿拉善双峰驼绿色养殖
第 6 部分：饲料使用

Specification for feed use and management of alashanbactrain camel

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX 发布　　XXXX-XX-XX 实施

发 布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB15 XX《阿拉善双峰驼绿色养殖》的第6部分。DB15 XX已经发布了以下部分：

——第1部分：产地环境要求；

——第2部分：牧场规划及建设；

——第3部分：饲养管理；

——第4部分：疫病防疫；

——第5部分：生理阶段划分；

——第6部分：饲料使用；

——第7部分：粪污处理。

本文件由阿拉善盟畜牧研究所提出。

本文件由内蒙古自治区畜牧业标准化技术委员会（SAM/TC19）归口。

本文件起草单位：阿拉善盟畜牧研究所

本文件主要起草人：

阿拉善双峰驼绿色养殖 第6部分：饲料使用

1 范围

本文件规定了阿拉善双峰驼饲料使用管理的质量要求、试验方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5917.1 饲料粉碎粒度测定两层筛筛分法

GB/T5918 饲料产品混合均匀度的测定

GB/T6432 饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮法

GB/T6435 饲料中水分的测定

GB/T6436 饲料中钙的测定

GB/T6437 饲料中总磷的测定分光光度法

GB/T6439 饲料中水溶性氯化物的测定

GB13078饲料卫生标准

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 饲料分类

4.1 精饲料

指单位体积或重量内含营养成分丰富的粮、油料籽实及其加工副产品精饲料粗纤维含量低，消化率高，价格高，是平衡羊日粮的能量和蛋白水平不可缺少的一种饲料原料。可分为高能量精料（如玉米小麦、燕麦、大麦、麸皮、玉米皮等)和高蛋白质精料（如大豆、菜籽饼/粕、葵花子饼/柏、酒糟等）。饲料厂生产的精饲料中还包括矿物质饲料添加剂和维生素饲料添加剂等成分。

4.2 精料补充料

以玉米、稻谷、小麦、燕麦、麸皮、玉米皮、大豆、菜籽饼/粕、葵花子饼/粕中的几种为主要原料，适量添加矿物质微量元素、维生素、氨基酸，按一定比例配制粉碎混合的饲料。

4.3 粗饲料

收获后的作物秸秆（如小麦、燕麦、玉米、苜等），刈割的野草（如五花草、羊草等）、牧草，经晒制的干草和青贮等，统称为粗饲料。粗饲料主要可分为干草类、青贮饲料。

5 质量要求

5.1 原料要求

5.1.1 原料要求应符合 GB10378 的规定。

5.1.2 原料使用应符合《饲料原料目录》的规定

5.1.3 饲料添加剂的使用应符合《饲料添加剂品种目录(2013)》和《饲料添加剂安全使用规范》的规定。

5.1.4 不应使用除乳制品外的动物性原料，不应使用国家明令禁止的添加物和化学制品。

5.2 感官指标

色泽正常，无发霉变质、结块，无异味。

5.3 精饲料

精饲料质量应符合相应饲料产品标准要求

5.4 精料补充料

5.4.1 水分

不高于 14.0%。

5.4.2 粉碎粒度

成品饲料 99%通过 3.5mm 编织筛，1.40mm 编织筛筛上物不应大于 20%。

5.4.3 混合均匀度

成品饲料应混合均匀，其变异系数(CV)不大于 10.0%。

5.4.4 营养成分指标

精料补充料的营养成分指标应符合 NY/T4048 的规定

5. 5 干草类

5.5.1 原料种类

黑麦、紫花苜或当地野草等。

5.5.2 干草质量要求

青干草要求含水量应在 17%以下，保持青绿颜色，具有芳香味，干燥叶片较多。劣质干草呈褐色，发霉或有霉味，结块饲料不能饲喂山羊。

5.6 青贮饲料

5.6.1 青贮饲料品种

黑麦青贮、苜蓿青贮、全株玉米（或高粱）青贮。

5.6.2 青购饲料质量要求

优质料：干物质含量达 50%，pH 值 3.5~4.0，颜色青绿或黄绿色，接近原色，有光泽，有芳香的酒气味、果实香或有明显面包香，给人以舒适感，酸味较浓，茎叶构造保存良好，块根保持固有结构。普通料：pH 值 4.1～4.5，颜色褐色，有刺鼻的酸味，香味淡，酸度中等。茎叶构造保存较差，水

分较多。

5.7 卫生指标

应符合 GB13078 的规定。

6 试验方法

6.1 感官检验

采用目测鼻嗅的方法。

6.2 水分

按 GB/T6435 规定的方法检验

6.3 成品粒度

按 GB/T5917.1 规定的方法检验

6.4 混合均匀度

按 GB/T5918 规定的方法检验。

————————————