ICS 点击此处添加 ICS 号
CCS 点击此处添加 CCS 号

DB 15

内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准

DB 15/T XXXX—XXXX

阿拉善双峰驼绿色养殖
第 5 部分：生理阶段划分

点击此处添加标准名称的英文译名

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

内蒙古自治区市场监督管理局　　发 布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB15 XX《阿拉善双峰驼绿色养殖》的第5部分。DB15 XX已经发布了以下部分：

——第1部分：产地环境要求；

——第2部分：牧场规划及建设；

——第3部分：饲养管理；

——第4部分：疫病防疫；

——第5部分：生理阶段划分；

——第6部分：饲料使用；

——第7部分：粪污处理。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出。

本文件由内蒙古自治区畜牧业标准化技术委员会（SAM/TC 19）归口。

本文件起草单位：阿拉善盟畜牧研究所

本文件主要起草人：苏雪、焦兴刚等

阿拉善双峰驼绿色养殖 第5部分：生理阶段划分

1 范围

本文件规定了阿拉善双峰驼不同生理阶段的划分及特点。

本文件适用于阿拉善双峰驼养殖场、养殖户。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 26611-2011 阿拉善双峰驼

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

驼羔

出生至2周岁时。

3.2

育成驼

指3～5周岁骆驼。参照GBT 2661标准执行。

3.3

成年驼

指6～19周岁的骆驼。

4 生理阶段划分和特点

4.1 生理阶段划分

驼羔期、育成期、妊娠期、成年期、 配种期、挤奶期。

4.2 生理阶段划分特点

4.2.1 驼羔期

指出生后至2周岁时，驼羔身躯短小、四肢较长，峰小而直立，皮薄富有弹性，毛色多棕褐色，长毛较短、粗。5月龄前后时的胸底、肘端、前膝和后膝等处，被毛被磨光，皮肤增厚而尚未完全角质化。

4.2.2 育成期

指 3～5 周岁骆驼，生长发育尚未完全，还保持体短肢长的特点，公、母驼外形差异小，嘴巴细尖，眼盂丰满，因不使役，膘情好，两峰直立。所产绒毛细而柔软。

4.2.3 成年期

指 6～19 周岁。生长发育完成，体格高大，骨骼粗壮，肌肉丰满发达，皮厚而弹性良好，绒毛厚密。是生产性能和使役的最好时期。

4.2.4 配种期

母驼 4 周岁开始配种，繁殖年龄一般可达 20-25 周岁；公驼 5 周岁开始配种，开始只能少量配，可以使用到 20 周岁。

4.2.5 妊娠期

妊娠期是 395～405d，一般两年产一羔，繁殖率为 46%～48%。

4.2.6 挤奶期

泌乳驼产羔后人工收集驼奶的时期，在产羔后 60d～365d 进行人工挤奶的时间。