

ICS 67.100.10

CCS X 16

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T ××××—××××

生驴乳质量分级

Quality grading of raw donkey milk

（公开征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：xxx 等。

本文件主要起草人：xxx 等。

生驴乳质量分级

1 范围

本文件规定了生驴乳质量分级的技术要求、取样和检验规则，描述了试验方法。
本文件适用于生驴乳质量分级。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定
- GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
- GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
- GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量
- GB 31650.1 食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生驴乳 raw donkey milk
从符合国家有关要求的健康泌乳母驴乳房中挤出的无任何成分改变的常乳。

4 技术要求

4.1 基本要求

4.1.1 感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	要求
色泽	白色或乳白色，或略呈淡青色
滋味、气味	具有驴乳固有的香味，微甜、无异味
状态	均匀一致液体，无正常视力可见异物，无沉淀、无凝块

- 4.1.2 污染物限量应符合 GB 2762 的规定。
- 4.1.3 真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定。
- 4.1.4 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。
- 4.1.5 兽药残留限量应符合 GB 31650 和 GB 31650.1 的规定。

4.2 分级要求

应符合表2的规定。

表 2 生驴乳蛋白质、脂肪和菌落总数分级要求

项目	等级		
	特优级	优级	普通级
蛋白质/（g/100 g）	≥1.6	≥1.4	<1.4
脂肪/（g/100 g）	≥0.3	≥0.2	<0.2
菌落总数/（CFU/mL）	≤5.0×10 ⁴	≤1.0×10 ⁵	≤2.0×10 ⁶

5 取样

- 5.1 从牧场（户）贮奶罐或生乳运输车载奶罐中采集生驴乳样品。
- 5.2 采样前应搅拌均匀生驴乳，卧式贮奶罐或生乳运输车载奶罐分别从上部、中部、底部等量随机取样后混匀；立式贮奶罐从采样阀取样。
- 5.3 取样量应满足检验要求。

6 试验方法

- 6.1 感官要求
取适量试样置于 50 mL 烧杯中，在自然光下观察其色泽和状态，嗅其气味，用温开水漱口，品尝滋味。
- 6.2 污染物限量
按 GB 2762 的规定执行。
- 6.3 真菌毒素限量
按 GB 2761 的规定执行。
- 6.4 农药残留限量
按 GB 2763 的规定执行。
- 6.5 兽药残留限量
按 GB 31650 和 GB 31650.1 的规定执行。
- 6.6 蛋白质
按 GB 5009.5 的规定执行。
- 6.7 脂肪
按 GB 5009.6 的规定执行。
- 6.8 菌落总数
按 GB 4789.2 的规定执行。

7 检验规则

- 7.1 组批
以装载在贮奶罐或生鲜乳运输车载奶罐中的同一牧场（户）生驴乳为一组批。
- 7.2 判定规则
 - 7.2.1 符合本文件 4.1 基本要求，同时符合 4.2 生驴乳特优级要求，判定该组批生驴乳为特优级。
 - 7.2.2 符合本文件 4.1 基本要求，同时符合 4.2 生驴乳优级要求，判定该组批生驴乳为优级。

7.2.3 符合本文件 4.1 基本要求，同时符合 4.2 生驴乳普通级要求，判定该组批生驴乳为普通级。
