



关于对《胍类消毒剂卫生要求》等67项国家标准复审结论进行公示的通知

各有关单位：

根据国家标准复审工作计划，国家标准化管理委员会已组织完成了《胍类消毒剂卫生要求》等67项国家标准的复审工作,现将复审结论进行公示。如对复审结论有不同意见，请于2025年12月24日前，通过下方意见反馈功能，将意见反馈至国标委。

国家标准化管理委员会

2025-11-24

序号	标准号	标准名称	归口单位	复审结论	备注	操作
1	GB/T 26367-2020	胍类消毒剂卫生要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=GOXNxcN6XjY%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
2	GB/T 26368-2020	含碘消毒剂卫生要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=BsxCOB9R25g%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
3	GB/T 26369-2020	季铵盐类消毒剂卫生要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=CrvU%2BLnkoS8%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
4	GB/T 26370-2020	含溴消毒剂卫生要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=haynl4dpYgY%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
5	GB/T 26372-2020	戊二醛消毒剂卫生要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=DLSTgRku3tg%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
6	GB/T 26373-2020	醇类消毒剂卫生要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=c97KyUpq9n0%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
7	GB/T 27947-2020	酚类消毒剂卫生要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=Ql6frsHrEwQ%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
8	GB/T 38496-2020	消毒剂安全性毒理学评价程序和方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=2vC2XRxNIGk%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
9	GB/T 38497-2020	内镜消毒效果评价方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=WXUZ0FH6wMU%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
10	GB/T 38498-2020	消毒剂金属腐蚀性评价方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=fa8ZU5aze%2BY%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
11	GB/T 38499-2020	消毒剂稳定性评价方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=a%2FLqBvfR1F8%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
12	GB/T 38502-2020	消毒剂实验室杀菌效果检验方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6%2FoEgVk5S8U%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
13	GB/T 38503-2020	消毒剂良好生产规范 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=ARRxnLPKQew%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
14	GB/T 38504-2020	喷雾消毒效果评价方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=srDLdGIJjq0%3D&mode=p)	国家疾控局	继续有效		反馈
15	GB/T 38092-2019	搪瓷制品和瓷釉 流动性的测试 熔流试验 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=FxtDikbXQyQ%3D&mode=p)	中国轻工业联合会	继续有效		反馈

序号	标准号	标准名称	归口单位	复审结论	备注	操作
16	GB/T 38166-2019	钢板搪瓷、铝搪瓷和铸铁搪瓷的样板制备 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=MzIrtqnyg9U%3D&mode=p)	中国轻工业联合会	继续有效		
17	GB/T 38167-2019	搪瓷制品和瓷釉 自洁性能的试验方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=Yeo5XQdgymQ%3D&mode=p)	中国轻工业联合会	继续有效		
18	GB/T 38734-2020	以CO2为制冷剂的热泵热水器技术要求和试验方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=ec85Pv%2FucYY%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
19	GB/T 20292-2019	家用滚筒式干衣机性能测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=9PgzcIRY80%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
20	GB/T 23127-2020	与水源连接的电器 避免虹吸和软管组件失效 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=j5Aaxh%2Fclxk%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
21	GB/T 38048.3-2019	表面清洁器具 第3部分：湿地毯清洁器具 性能测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=m5zAp9JT7vY%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
22	GB/T 38610-2020	家用电动洗干一体机 性能测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=t3rwnXeodX4%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
23	GB/T 37597-2019	电动食品加工器具 性能测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=Opotm%2BaISLo%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
24	GB/T 38051.2-2019	家用烹饪电器 第2部分：灶台 性能测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=ZoV%2FZbSVxY0%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
25	GB/T 38609-2020	家用深油炸锅 性能测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=MUmVne1XE%2Bs%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
26	GB/T 38047.1-2019	智能家用电器可靠性评价方法 第1部分：通用要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=cN%2Bjb%2F660MQ%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
27	GB/T 38052.1-2019	智能家用电器系统互操作 第1部分：术语 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=XbZfnG82hDQ%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
28	GB/T 38052.2-2019	智能家用电器系统互操作 第2部分：通用要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=cHDdAan1yZw%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
29	GB/T 38052.3-2019	智能家用电器系统互操作 第3部分：服务平台间接口规范 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=Zx4g29oywl%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
30	GB/T 38052.4-2019	智能家用电器系统互操作 第4部分：控制终端接口规范 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=3akCS23v3Yg%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
31	GB/T 38052.5-2019	智能家用电器系统互操作 第5部分：智能家用电器接口规范 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=seu9iRGXhVA%3D&mode=p)	全国家用电器标准化技术委员会	继续有效		
32	GB/T 18251-2019	聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散度的测定 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=MTT6GFwHcrk%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
33	GB/T 18476-2019	流体输送用聚烯烃管材 耐裂纹扩展的测定 慢速裂纹增长的试验方法（切口试验） (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=EqrG2DNVptg%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		

序号	标准号	标准名称	归口单位	复审结论	备注	操作
34	GB/T 18477.3-2019	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第3部分：轴向中空壁管材 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=nrXiIE5vkdE%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
35	GB/T 19472.1-2019	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=Lb7k19cXi8E%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
36	GB/T 19812.5-2019	塑料节水灌溉器材 第5部分：地埋式滴灌管 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=pa7NjAgD3zg%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
37	GB/T 37842-2019	热塑性塑料球阀 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=bkPdkzAJbEg%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
38	GB/T 37862-2019	非开挖修复用塑料管道 总则 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=FgOvbWtMJg%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
39	GB/T 38008-2019	热塑性塑料闸阀 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=h0UpD1aMlzl%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
40	GB/T 38725.2-2020	可盘绕式增强塑料管 第2部分：纤维增强热塑性塑料连续管 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=0ybeQMIBNZw%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
41	GB/T 37638-2019	塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 高效液相色谱法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=zpgdgs9H7RQ%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
42	GB/T 37639-2019	塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=qLUAvFI0qw8%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
43	GB/T 37841-2019	塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=GEVTAfHzTk8%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
44	GB/T 38464-2020	人造革合成革试验方法 耐揉搓性的测定 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=Z8cTwJnv7QU%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
45	GB/T 38465-2020	人造革合成革试验方法 耐寒性的测定 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=pUtmjQSuBdl%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
46	GB/T 38612-2020	人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=uGL2dnZ6N1w%3D&mode=p)	全国塑料制品标准化技术委员会	继续有效		
47	GB/T 5413.2-1997	婴幼儿配方食品和乳粉 乳清蛋白的测定 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=PFMk%2Fo31Q%2Bg%3D&mode=p)	全国食品工业标准化技术委员会	继续有效		
48	GB/T 14927.1-2008	实验动物 近交系小鼠、大鼠生化标记检测法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=8Q3%2Bs46MHYY%3D&mode=p)	全国实验动物标准化技术委员会	继续有效		
49	GB/T 1.1-2020	标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=BMp%2B0VDq51w%3D&mode=p)	全国标准化原理与方法标准化技术委员会	继续有效		
50	GB/T 22000-2006	食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=w7rpfz9vHFU%3D&mode=p)	全国食品质量控制与管理标准化技术委员会	继续有效		
51	GB/T 30644-2014	食品生产加工企业电子记录通用要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=8KCwPqe8JWU%3D&mode=p)	全国食品质量控制与管理标准化技术委员会	继续有效		
52	GB/T 36759-2018	葡萄酒生产追溯实施指南 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=x6WFG4pU7tU%3D&mode=p)	全国食品质量控制与管理标准化技术委员会	继续有效		

序号	标准号	标准名称	归口单位	复审结论	备注	操作
53	GB/T 37646-2019	中国传统家具名词术语 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=1e4McjYc5XU%3D&mode=p)	全国家具标准化技术委员会	继续有效		
54	GB/T 37648-2019	清洁生产评价指标体系 木家具制造业 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=%2Fd%2FgWlpWELo%3D&mode=p)	全国家具标准化技术委员会	继续有效		
55	GB/T 38467-2020	家具用改性木材技术条件 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=X17uWAeCx00%3D&mode=p)	全国家具标准化技术委员会	继续有效		
56	GB/T 38607-2020	办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=Gq%2FZV2D0IVA%3D&mode=p)	全国家具标准化技术委员会	继续有效		
57	GB/T 38611-2020	办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=ycBRGgkK2Gk%3D&mode=p)	全国家具标准化技术委员会	继续有效		
58	GB/T 38724-2020	家具中有害物质 放射性的测定 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=rckQeClk94c%3D&mode=p)	全国家具标准化技术委员会	继续有效		
59	GB/T 38794-2020	家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=K0EHC5trt20%3D&mode=p)	全国家具标准化技术委员会	继续有效		
60	GB/T 16141-1995	放射性核素的α能谱分析方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=3G%2B9NaCybms%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		
61	GB/T 16913-2008	粉尘物性试验方法 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6w%2Fuq12w9Jc%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		
62	GB/T 17982-2018	核事故应急情况下公众受照剂量估算的模式和参数 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=sgV4eovhQoo%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		
63	GB/T 23795-2009	病媒生物密度监测方法 蜚蠊 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=8BlefKAXbr8%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		
64	GB/T 23796-2009	病媒生物密度监测方法 蝇类 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=YkKvYkO7xbU%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		
65	GB/T 23798-2009	病媒生物密度监测方法 鼠类 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=0faoz%2FYudGc%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		
66	GB/T 6719-2009	袋式除尘器技术要求 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=PIT%2BrO4iFjQ%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		
67	GB/T 7230-2008	气体检测管装置 (https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=vWm%2BVirb6bl%3D&mode=p)	国家卫生健康委	继续有效		

相关附件：

版权所有 侵权必究

主管：国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
 主办：国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心
 技术支持：北京中标赛宇科技有限公司
 支持电话：010-82261036
 备案号：京ICP备18022388号-1 (<https://beian.miit.gov.cn/>)

重要网站链接

国家市场监督管理总局
[\(http://www.samr.gov.cn/\)](http://www.samr.gov.cn/)
 国家标准化管理委员会
[\(http://www.sac.gov.cn/\)](http://www.sac.gov.cn/)
 国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心
[\(http://ncse.ac.cn/\)](http://ncse.ac.cn/)



(<https://bszs.conac.cn/method=show&id=A1>)

